

ANATOM



ANATOM AT 985 B

Design: Rim Design Team
Výrobce: RIM CZ a.s.



Otočná kancelářská židle s výškově nastavitelnou zádovou opěrou a synchronní mechanikou ST1 pro zajištění tzv. dynamického sezení. Židle je vybavena širším sedákem s možností posuvu, který zaručuje pohodlí i při celodenním sezení a současně splňuje vysoké nároky na ergonomii, snadné ovládání, údržbu a servis.

Mechanika	ST1 – Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klikkou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45–120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Tvarovaný miskový sedák. Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 50 kg/m3 potaženou látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 445–565 mm. Posuv sedáku 60 mm.
Opěradlo	Ergonomicky tvarovaná opěra čalouněná PUR pěnou o tloušťce 4 cm a objemové hmotnosti 45 kg/m3 potažená látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 7 cm systémem Easy Touch. Zadní část opěry je opatřena plastovým krytem. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž Ø 700 mm, černý, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty (podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	080 2F – celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 6 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, hloubkově stavitelná v rozsahu 5 cm. 087 3F – multifunkční celoplastové područky ve tvaru T, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm.
Příplatkové provedení	- Hloubkové nastavení bederní opěry 30 mm - Kříž Ø 700 mm – leštěný Alu - Kolečka – měkká brzděná - Plynovka s odpružením dosedu - Plynovka pro výšku sedáku 465-585 mm
Certifikát	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání údržbu a servis.
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,35 m3
Váha	15 kg

