

Express

Technický popis

Kancelářský nábytek řady Express je určen pro personál. Řada Express je vytvořena kombinací řady Ergo a Uno. Nabízí nejžádanější prvky těchto řad, ze kterých je možné postavit plnohodnotnou kancelář.

Vyrábí se z kvalitní laminované třískové desky o síle 22 a 16 mm, s hranovou páskou odolnou proti úderům.

Stoly

Všechny stolové desky a podnože se vyrábí z dřevotřísky o síle 22 mm a jsou opatřeny hranovou páskou z PVC o síle 2 mm. Výška stolů je 760 mm a podnože jsou vybaveny rektifikační nohou.

Propojovací prvky

Vyrábí podle stejné technologie jako stolové desky a jsou určeny pro propojení pracovních stolů do sestav. Propojovací prvky se připojují ke stolům pomocí kovových destiček. V sortimentu jsou propojovací prvky různých forem, což umožňuje modelovat pracovní místa v souladu s přáním zákazníka.

Stolová nástavba

Jsou určeny pro pracovníky sekretariátu a umožňují maximální využití pracovního prostoru. Tyto prvky napomáhají vytvoření komfortních pracovních podmínek pro pracovníky a rovněž zaplní volný prostor kanceláře.

Kontejnery

Korpusy kontejnerů jsou vyráběny z DCP. Boky a dno je vyráběno z DCP o síle 16 mm a půda o síle 22 mm. Kontejnerové zásuvky se vyrábí z třískové desky o síle 12 mm a instalují se na válečkové vodící lišty.

Kontejnery na kolečkách mohou mít tři nebo čtyři zásuvky. Díky kolečkovým nohám se mohou lehce přemísťovat po místnosti. Přístavné kontejnery se vyrábí ve stejném stylu jako psací stoly a umožňují tak zvětšení pracovního prostoru. Stojí na rektifikačních nohách, umožňujících vyrovnání nerovností podlahy.

Přístavná skříň s nikou

Skříň je vyrobena z DCP opatřenou hranou ABS odolnou proti oděru. Boky, dno a police skříně jsou vyrobeny z DCP o síle 16 mm a půda o síle 22 mm. Nika je vyrobena z DCP o síle 16 mm a lze ji vložit do obou polic skříně. Skříň je opatřena pohledovými zády.

Zakončování prvků

Zakončování prvků jsou vyráběny z DCP o síle 22 mm v několika různých velikostech. K prvkům je potřeba objednat samostatně nohy, dle výběru z několika možností.

Skříně

Mohou mít různou výšku: od 800 do 1900 mm a šířku 372 nebo 740 mm. Všechny policové skříně mají hloubku 372 mm a šatní skříně mají hloubku 372 nebo 580 mm. Boky, dno a police skříní se vyrábí z DCP o síle 16 mm, půda skříně je vyráběna z DCP o síle 2 mm.

Skříně mohou být otevřené, kombinované nebo s plnými dveřmi, které jsou vyráběny z DCP o síle 16 mm a jsou vybaveny kovovými úchytkami. Záda skříní jsou vyráběna ze sololitu o síle 4 mm a montují se do drážky a upevňují se pomocí umělohmotných prvků.

Všechny skříně mají rektifikační nohy s nimiž se dají regulovat do výšky, což je důležité v místnostech s nerovnou podlahou. Skříně z této kolekce se dají kombinovat do různých sestav. Pro ukončení těchto kombinací se používají policové rohové skříně půlkruhového tvaru.

Materiály a kování

Základní materiály, používané při výrobě nábytku Express:

- laminovaná dřevotřísková deska třídy E1 firmy KronoSpan (Česká republika), KronoPol (Polsko) a rakouské firmy EGGER;
- hranová páska z PVC firem REHAU a DOLLKEN (Německo);
- kování firem FGV (Itálie), HETTICH (Německo), PERMO (Itálie), GAMET (Polsko), SISO (Dánsko)